



tipo documento:

ESPLOSO - EXPLODED VIEW - VUE ECLATEE - EXPLOSIONPLAN -
EXPLOSIONADO - VISTA EXPLODIDA

cod. identificazione

X:\Sgq\PRODOTTMam. 1 - FORNIFORNO
ELETTRICO\LEka\ESPLOSI - Forno Elettrico 40
60 90 - LEka\Exploded view
EKF464-411ALUD rev.0

titolo documento/identificazione:

EKF 464 - 411 ALUD

data

20/02/14

revisione:

Prima emissione - Rev. 0


pag.

2/3

Preparazione: M.F. (DB)

Verifica: Z.A. (DT2)

Approvazione: M.G. (RUT)





tipo documento:

ESPLOSO - EXPLODED VIEW - VUE ECLATEE - EXPLOSIONPLAN -
EXPLOSIONADO - VISTA EXPLODIDA

titolo documento/identificazione:

EKF 464 - 411 ALUD

revisione:

Prima emissione - Rev. 0

cod. identificazione

X:\Sgq\PRODOTTMam. 1 - FORNIFORNO
ELETTRICO\eka\ESPLOSI - Forno Elettrico 40
60 90 - LEka\Exploded view
EKF464-411ALUD rev.0

data

20/02/14

pag.


3/3

Preparazione: M.F. (DB)

Verifica: Z.A. (DT2)

Approvazione: M.G. (RUT)

20101430



Listino ricambi

Articolo : EKF411ALUD FORNO ELETT. VENT. VAP. DIR. PORTA AP. LAT. 6,4 kW 400V 50Hz SUPP. LAT. PER 4T 1/1 GN EKA.

Tecnoeka srl si riserva il diritto di cambiare senza preavviso i prezzi per ragioni commerciali

Codice	Cod. precedente	Descrizione
00002730	09953697400	PORTALAMPADA COMPLETO CON LAMPADINA ALOGENA PER UMIDIFICAZIONE DIRETTA
00005771		SENSORE MAGNETICO N.O. - L=60 CM DI CAVO SGUAINATO E SPELLATO
00013310		PORTALAMPADA COMPL. MARCATURA UL CON LAMPADINA ALOGENA,FASTON FEMMINA DA 6,3MM,COPRIFASTON E GUARNIZIONIIN TEFLON PER FORNI MOD.CON UD
01000740	09989718000	GUARNIZIONE INCAS.FACCIATA MUFFOLA TAGLIATA FORNO MOD.KF966 e EKF411-464AL
01200330	01951177000	CORPO LUCE SPIA ARANCIO T150°C
01201030	09951017000	CONDENSATORE 6,3µF
01201040	09951027000	PROGRAMMATORE A CAMME 50HZ FASTONATO COMPLETODI COPRI FASTON
01201550	11950417000	TERMOSTATO DOPPIO BULBO [55.19069.802]
01201680	.	CONTATTORE TETRAPOLARE 230V-50//60Hz -20A SIEMENS MARCATURA UL
01201860	11951377000	ELETTROVALVOLA SOLENOIDE SING.CON RIDUT.DI FLUSSO MARRONE(0,12 L/MIN)INCORP.+ATTACCHI J-G
01202600		MOTORE INV. MARCIA MONOFASE 230V 50/60HZ, 2 POLI P=120W CL. F IP00 TERMICASEPARATA 160°C
01202671		RESISTENZA CIRCOLARE TRE SPIRE 230V 3000W ANTIUMIDITÀ DOPPIA SIGILLAT. E DISTANZPER FORNI 4 E 5 TEGLE=TEMPO STOCCAGGIO 1 MESE=
01202980		FINE COTTURA LINEARE 120' SU 300° 50/60Hz (MOD.MI2) ELSAPPOSIZ.MANUALE T125°EX SP007300029
21003700		ASSIEME FINE COTTURA LINEARE COMPLETO DI STAFFA E BUZZER PER FORNI