



Catalogo ricambi per ser Spare parts catalogu**ello**r

MACINADOSATORE MANUALE





MACINADOSATORE CC 45 S

غسز	T.M.	ART.	DESCRIPTION	Q.1
1	,	2676	Coperchio compano con ABS nero	
-	! 2	2675	Compana conica cap. kg. 1,2	
 	3	2649	Bocchettone per compana conica	<u>i</u>
-	4	3352/10	Lamierino di chiusura	<u> </u>
	5	1063	Vite TCCE 4x25 brunito UNI 5831	<u> </u>
	6 !	2720	Ghiero per bocchettone	3
ļ	<u> 7 </u>	1067	Vite TCCE 8x25 brunito UNI 5931	
ļ	8 :	5230	Corpo machino CC	<u>3</u>
	x	3253	Interruttore luminoso V.220/50	
		205	Cavo con spina Shuko P 660	<u>.</u> 1,
		<u>065</u>	Blaccapassocava SR 5 L-1-nero	
		899/1	Bocchettone regolazione macinatura	
<u> </u>	^	433	Coppia madne	
14		40	Dado M10x1,25 brunito UNI 5589	1
15	12	56	Vite formex 4x8	1
16	16	27	Rondelia 16x10x1,2	6
. 17		84	Portamacino	
. 18	49	33	Ghiera filettata	<u></u>
19	16	\$Q	Seeger Di 35	
20	432	28/1	Rondella ferma cuscinetto	
21	163	4	Anello di compensozione	1
22	251	0	Cuscinetto 6202-285	1
23	545	8	Calice RR	. 1
24	321.	3	Stotore V.220/50	1
25	5454	7/10	Albero matore	<u>1</u>
26	321:	<u> </u>	Rotore ⁴	1
27	2802		Ventola 12 pale	<u> </u>
28	2524		Cuscinetto 6202-27	1
29	2801		Calotta x cuscinetto	1
30	5593		Colotto motore	1
31	3197		Linguetta foston	1
32	1137		Vite 4x80	2
33	2850		Basamento in nylon	4
.34	2740		Pedino in gomma	
3 5	1018		/ite TCCE 5x22 UNI 5931	5
36	2847		Portaplattello in nylon	4
.37	2642/		roffino recupero coffe	1
38	2635		erno ferma bocchettone	1
39	2018		folia per perno ferma bocchettone	11
40	2754	G	cumizione bocca usalta per caffé	
41	2846	F	prcella in nylon	<u> </u>
42	1630		ondella 6x12x1,5]
43	1025/1		te TCCE 6x18 UNI 5931	
44	3330/1		IPPO a scatto DP 625	1
45	2784	·	scetto nylon 7,8x365	1 .
46	3177		ondensatore 12,5 MF	1
47	2746			1
2	1224/10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pperchio dosatore ABS nero	1]
-	3333	<u></u>	e formex 5x12 zincata	2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2652		ello dosatore cromato	1
· <u>-</u>	2017		ndro in Kostii furné	1
	**	•	illa sagomata	. 1
	3907/10	Po	nolo di regolazione dose	1

MACINADOSATORE CC 45 S

	Г					: Danie		_ · _ ·			-1	
	- F		54 55	1502 2727			MA UNI 55	37 <u></u>				
	- -		64 56	3321	2-24-4	Stello su		T#7.74T18P81	·		***************************************	. 1
	<i> </i>		≃ 57	2728		: Lamienn	o dosatore) 				······································
			58 2029		~~~~~~	Stella co	u atero		····			·
				1689	***************************************	MOla reg	olozione (Josatura				
		60 2729			Kondella	d.21x8,4x1	<u>5</u>			<u></u>	····· <u>[</u>	
		6	·	2726	<u>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ </u>	Stella infe	riore			~=		·····!
		6		·		Guida pe	(bemo	-aaaa		·		<u>.</u>
		63				Coberchi	o pressino					[
		64				ressino		44		T	·	<u>.l</u>
		65				Rondella R DE 5		· · · · · · ·	\$	<u>I</u>		
		66	***************************************		<u>į.</u> Y	THE TOOK	5x10 UNI 59	<u> </u>	***************************************			<u></u>
		67			<u>.</u> N	Molia contacolpi			^ <u>-</u>	هٔ		
		68			Grembialino d.20x5,6x1,5		^			1		
	1	69			Molla per perno sagomato		·			1		
	70		*		KC	Kondella d.11x5.3x1.5					1	
	j	71		310 310	<u>:Pe</u>	mo OI d.	x16				^- <u>-</u>	<u> </u>
	1	72		13/1	<u>: M</u> c	ila per lev	/a dosato	e	* <u>-</u>	·	۰ <u></u>	1
		73			RO	ndella infe	nore					<u></u>
	1	74		01/10	Mo	lla a scatt	Ø		*		<u></u>	
		 '5	52		Vite	fissaggio	molia a se	catto				
	7.		16	A	<u>5ee</u>	ger DI 4	· ·			·		
Ì	7		. 263		Cor	erchio ini	eriore	14 	***			
ŀ		* * - ' <u></u>	128		Vrte	TSPCE 5x8	UNI 5933			·	1	
ŀ	78 79		<u>1510</u>		Dad	Dado 6 MA				<u>-</u>	2	
ŀ			160		Ronc	lella d.18x	6.3x1.5			<u>i</u>	<u> 2</u>	
-	80	^ 	5283		Pemo	.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·]	
ļ	81		2633		Crico	hetto	~~**		······································	· <u>}</u>	1	
 - -	82		3909				destra cor	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			2	******
	83		1746		Copic	ia d.2x10	STORIC CO	ripiera			7	
	84_	<u></u>	3314		Conto	icolni	744			<u>.</u>	,1	
	<u>85</u>		3332		Scalat	a dosator	e cromata		#_dpat	<u>_</u>]	**
	<u>. 86</u>	<u>.</u>	1218/	10	Vite 19	PCE 8x20 (e cioniolo	<u> </u>			1	
	87		623		Seeger	Di 6 brun	<u>/ V </u>				·······	·
^	88		308		Vite IP	29x9,52	4O	**			}	·
••	89		835		Griglia i	oer camp	······································	······································		M		
		·	****				7.7		**************************************		1	*******
		بياني.			~AL		/			<u> </u>		
		·					<u></u>	L				*
•		. <u>.</u>				åt <u>-</u>	V. S Q		4	. .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		- -	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									·
	·4	.j						·				
·,	·	į	·			-14				İ		
		į			44 -			#		<u> </u>		
·		<u> </u>						<u>-</u>				
	·	ļ	*****	*******	*			·				

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·**	444				
 .	<u> </u>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		A				
		-,-,,	- 14-4			**·	·			>-obsessey	·	
	-			·i		**************************************				,		
				 -			-					
						_						-